



CENNIK 2018






KLIMATYZATORY EWAPORACYJNE





CENNIK DETALICZNY KLIMATYZATORY 2017

<p>BREEZE 900 T INWERTER <i>15 000 m³/h</i> <i>wylot powietrza: góra</i> <i>inwerter: 16 prędkości wentylatora</i> <i>wentylator osiowy,</i> <i>powierzchnia chłodzenia: do 250 m²</i></p>	<p>7 150 zł + Vat</p>	
<p>BREEZE 900 D INWERTER <i>15 000 m³/h</i> <i>wylot powietrza: dół</i> <i>inwerter: 16 prędkości wentylatora</i> <i>wentylator osiowy,</i> <i>powierzchnia chłodzenia: do 250 m²</i></p>	<p>7 150 zł + Vat</p>	
<p>BREEZE DC 900 T INWERTER <i>18 000 m³/h</i> <i>wylot powietrza: góra</i> <i>inwerter: 18 prędkości wentylatora</i> <i>wentylator osiowy,</i> <i>powierzchnia chłodzenia: do 200 m²</i></p>	<p>Na zamówienie</p>	
<p>BREEZE DC 900 D INWERTER <i>18 000 m³/h</i> <i>wylot powietrza: dół</i> <i>inwerter: 18 prędkości wentylatora</i> <i>wentylator osiowy,</i> <i>powierzchnia chłodzenia: do 200 m²</i></p>	<p>Na zamówienie</p>	
<p>BORA 18 T INWERTER <i>18 000 m³/h</i> <i>wylot powietrza: góra</i> <i>inwerter: 10 prędkości wentylatora</i> <i>wentylator osiowy</i> <i>powierzchnia chłodzenia: do 250 m²</i></p>	<p>7 548 zł + Vat</p>	

<p>BORA 18 D INWERTER 18 000 m³/h wylot powietrza: dół inwerter: 10 prędkości wentylatora wentylator osiowy napęd bezpośredni (bez paska) powierzchnia chłodzenia: do 250 m²</p>	<p>7 548 zł +Vat</p>	
<p>BLIZZARD DC 18 T INWERTER 18 000 m³/h wylot powietrza: góra inwerter: 10 prędkości wentylatora wentylator promieniowy napęd bezpośredni (bez paska) powierzchnia chłodzenia: do 200 m²</p>	<p>9 150 zł +Vat</p>	
<p>BLIZZARD DC 18 D INWERTER 18 000 m³/h wylot powietrza: dół inwerter: 10 prędkości wentylatora wentylator promieniowy wentylatora napęd bezpośredni (bez paska) powierzchnia chłodzenia: do 200 m²</p>	<p>8 992 zł +Vat</p>	
<p>MISTRAL 1500/2 T 30 000 m³/h wylot powietrza: góra 2 prędkości wentylatora wentylator osiowy napęd bezpośredni (bez paska) powierzchnia chłodzenia: do 350 m²</p>	<p>14 500 zł +Vat</p>	
<p>MISTRAL 1500/2 D 30 000 m³/h wylot powietrza: dół 2 prędkości wentylatora wentylator osiowy napęd bezpośredni (bez paska) powierzchnia chłodzenia: do 350 m²</p>	<p>14 500 zł +Vat</p>	
<p>MISTRAL 1500 T INWERTER 30 000 m³/h wylot powietrza: góra inwerter: 12 prędkości wentylatora wentylator osiowy napęd bezpośredni (bez paska) powierzchnia chłodzenia: 350 m²</p>	<p>15 950 zł+ Vat</p>	
<p>MISTRAL 1500 D INWERTER 30 000 m³/h wylot powietrza: dół inwerter: 12 prędkości wentylatora wentylator osiowy napęd bezpośredni (bez paska) powierzchnia chłodzenia: do 350 m²</p>	<p>15 950 zł+ Vat</p>	

<p>PASAT 30 T INWERTER 30 000 m³/h wylot powietrza: góra inwerter: 10 prędkości wentylatora wentylator osiowy powierzchnia chłodzenia: 350 m²</p>	<p>17 890 zł+ Vat</p>	
<p>PASAT 30 D INWERTER 30 000 m³/h wylot powietrza: dół inwerter: 10 prędkości wentylatora wentylator osiowy powierzchnia chłodzenia: do 350 m²</p>	<p>17 890 zł+ Vat</p>	
<p>PASAT 30/2 T 30 000 m³/h wylot powietrza: góra 2 prędkości wentylatora wentylator osiowy napęd bezpośredni (bez paska) powierzchnia chłodzenia: do 350 m²</p>	<p>16 300 zł+ Vat</p>	
<p>PASATA 30/2 D 30 000 m³/h wylot powietrza: dół 2 prędkości wentylatora wentylator osiowy powierzchnia chłodzenia: do 350 m²</p>	<p>16 300 zł+ Vat</p>	
<p>PURGA 1750/2500/4000 33 000/ 50 00/80 00 m³/h wylot powietrza: góra lub bok 2 prędkości wentylatora wentylator promieniowy napęd bezpośredni (bez paska) powierzchnia chłodzenia: do 800 m²</p>	<p>Cena na zapytanie</p>	
<p>TIVIANO 300C 6 000 m³/h wylot powietrza: bok trzy prędkości wentylatora wentylator promieniowy kratka swing powierzchnia chłodzenia: do 80 m²</p>	<p>3 800 zł+ Vat</p>	
<p>TIVIANO 150C 4 000 m³/h wylot powietrza: bok trzy prędkości wentylatora wentylator promieniowy powierzchnia chłodzenia: 40 m²</p>	<p>2 490 zł+ Vat</p>	

KLIMATYZATORY MOBILNE 2017

ekonair



<p>ZEPHYR 304 (mobilny) <i>4000 m³/h</i> <i>wentylator osiowy</i> <i>kratka swing</i> <i>wlot powietrza: bok</i> <i>trzy prędkości wentylatora</i> <i>powierzchnia chłodzenia: do 25m²</i></p>	<p>772 zł + Vat</p>	
<p>ZEPHYR 280 (mobilny) <i>8 000 m³/h</i> <i>wylot powietrza: bok</i> <i>trzy prędkości wentylatora</i> <i>wentylator osiowy</i> <i>kratka swing</i> <i>powierzchnia chłodzenia: do 60m²</i></p>	<p>2 561 zł +Vat</p>	
<p>ZEPHYR 312 (mobilny) <i>12 000 m³/h</i> <i>wentylator osiowy</i> <i>kratka swing</i> <i>wlot powietrza: bok</i> <i>trzy prędkości wentylatora</i> <i>powierzchnia chłodzenia: do 100m²</i></p>	<p>2 996 zł + Vat</p>	
<p>ZEPHYR 318 (mobilny) <i>18 000 m³/h</i> <i>wentylator osiowy</i> <i>kratka swing</i> <i>wlot powietrza: bok</i> <i>trzy prędkości wentylatora</i> <i>powierzchnia chłodzenia: do 150m²</i></p>	<p>4 127 zł + Vat</p>	
<p>ZEPHYR 324 (mobilny) <i>23 500 m³/h</i> <i>wentylator osiowy</i> <i>kratka swing</i> <i>wlot powietrza: bok</i> <i>trzy prędkości wentylatora</i> <i>powierzchnia chłodzenia: do 200m²</i></p>	<p>4 805 zł + Vat</p>	
<p>NORTES 900 (mobilny) <i>15 000 m³/h</i> <i>inwerter (16 prędkości wentylatora)</i> <i>wylot powietrza: bok</i> <i>wentylator osiowy</i> <i>kratka swing</i> <i>powierzchnia chłodzenia: do 250m²</i></p>	<p>8 249 zł + Vat</p>	

ELEMENTY WENTYLACYJNE 2017

ekonair



<p>Komora rozprężna (konfuzor) z wylotem na cztery strony – plastikowa (ABS) <i>Wymiary kratki wylotowej z żaluzjami: 536x244mm(4 szt.)</i> <i>Max. wymiar zewnętrzny: 895x895mm</i> <i>Max. wysokość: 290mm</i></p>	<p>994 zł + Vat</p>	
<p>Komora rozprężna (konfuzor) wylotem na cztery strony- metalowa (malowana proszkowo) <i>Wymiar wewnętrzny wlotu powietrza: 670x670mm</i> <i>Wymiary kratki wylotowej z żaluzjami: 540x240mm (4 szt.)</i> <i>Max. wymiar zewnętrzny 880x880mm</i></p>	<p>1 345 zł + Vat</p>	
<p>Komora rozprężna (konfuzor) z wylotem na osiem stron plastikowa (ABS) <i>Wymiary kratki wylotowej z żaluzjami: 356x244mm(8 szt.)</i> <i>Wymiar zewnętrzny: 1110x1110mm</i> <i>Max. wysokość: 310mm</i></p>	<p>1 521 zł+ Vat</p>	
<p>Komora rozprężna (konfuzor) z wylotem na sześć stron - metalowa (malowana proszkowo) <i>Wymiar wew. wlotu powietrza: 645x645mm</i> <i>Wymiary kratki wylotowej z żaluzjami: 490x230mm (6 szt.)</i> <i>Wymiar zewnętrzny 1185x1050mm</i> <i>Max. wysokość 330mm</i></p>	<p>1 435 zł + Vat</p>	
<p>Kratka SWING - plastikowa (PP) <i>napęd elektryczny</i> <i>zasilanie 230V/50 Hz</i> <i>Wymiar wewnętrzny: 630x400mm</i> <i>Wymiar zewnętrzny: 685x450mm</i></p>	<p>510 zł + Vat</p>	
<p>Kratka SWING do klimatyzatora Nortex - plastikowa (PP) <i>włączanie manualne</i> <i>Wymiar wewnętrzny 630 x 430 mm</i> <i>Wymiar zewnętrzny 680 x 480 mm,</i></p>	<p>510 zł + Vat</p>	

<p>Kratka SWING z napędem elektrycznym 950x550mm/900x500mm plastikowa (PP) Wymiar wewnętrzny: 900x500mm Wymiar zewnętrzny: 950x550mm Zasilanie kratki SWING: 230V/50Hz Żaluzje poziome regulowane ręcznie, żaluzje pionowe, regulowane elektrycznie poprzez funkcję SWING.</p>	<p>804,07 zł +Vat</p>	
<p>Kratka wentylacyjna płaska 310x260mm/210x195mm plastikowa (PP) Kratka wentylacyjna wykonana z tworzywa sztucznego PP, z regulowanymi żaluzjami i przepustnicą powietrza. Wymiar zewnętrzny 310x260mm ; wymiar wewnętrzny 210x195mm</p>	<p>102 zł + Vat</p>	
<p>Kratka wentylacyjna z przepustnicą 500x260mm/400x200mm plastikowa (PP) Kratka wentylacyjna z przepustnicą Żaluzje regulowane ręcznie w pionie i poziomie. Wymiar zewnętrzny: 500x260xmm ; wymiar wewnętrzny: 400x200mm</p>	<p>167 zł + Vat</p>	
<p>Kratka wentylacyjna z przepustnicą kąt 30° 540x300mm / 405x195mm Plastikowa (PP) <i>Żaluzje regulowane ręcznie w pionie i poziomie.</i> Wymiar zewnętrzny: 540x300xmm; wymiar wewnętrzny: 405x195mm</p>	<p>137 zł + Vat</p>	

WKŁADY (PADY) CELULOZOWE 2017

<p>Wkład celulozowy (5090) <i>Wymiary:</i> wys.(1970+30)mm x szer.1000mm x gr.100mm</p>	<p>641 zł+ Vat za 1 szt</p>	
<p>Wkład celulozowy (7090) <i>Wymiary:</i> wys.(1970+30)mm x szer.1000mm x gr.100mm</p>	<p>641 zł+ Vat za 1 szt</p>	
<p>Wkład celulozowy (7090) <i>Wymiary:</i> wys.(1970+30)mm x szer.1000mm x gr.150mm</p>	<p>705 zł+ Vat za 1 szt</p>	
<p>Wkład celulozowy (5090) 1m²gr.100mm Wkład celulozowy (7090) 1m²gr. 100mm Wkład celulozowy (7090) 1m²gr. 150mm</p>	<p>417zł + Vat za 1m² 417zł + Vat za 1m² 459zł + Vat za 1m²</p>	
<p>Breeze 900 i Breeze C 900 wkład celulozowy (5090) <i>Wymiary:</i> wys.675+30)mm x szer.790mm x gr.100mm (kpl 4 szt)</p>	<p>224 zł+ Vat za 1 szt</p>	
<p>NORTES 900 P wkład celulozowy (5090) <i>Wymiary:</i> wys.(625 + 30)mm x szer.770mm x gr.100mm (kpl 4 szt.)</p>	<p>224 zł + Vat za 1 szt</p>	

<p>Blizzard DC 18/ Bora 18 wkład celulozowy (5090) Wymiary: wys.(590+30)mm x szer.830mm x gr.75mm (kpl. 2 szt) wys.(590+30)mm x szer 830mm x gr100mm(kpl 2 szt)</p>	<p>236 zł+ Vat za 1 szt</p>	
<p>Mistral 1500 wkład (pad) celulozowy (kod 5090) Wymiary: wys.(840+30)mm x szer.900mm x gr.120mm (kpl. 4szt.)</p>	<p>396 zł + Vat za 1 szt</p>	
<p>Ponente 1500 wkład (pad) celulozowy (kod 5090) Wymiary: wys.(850+ 30)mm x szer.450mm x gr.100mm (kpl. 8 szt.)</p>	<p>183 zł + Vat za 1 szt</p>	
<p>Pasat 30 wkład (pad) celulozowy (kod 5090) Wymiary: wys.(940+30)mm x szer.886mm x gr.100mm (kpl. 4 szt)</p>	<p>396 zł+ Vat za 1 szt</p>	
<p>Monfri - wkład (pad) celulozowy jako zamiennik (5090) Wymiary: wys.1470 + 30 x szer. 570 x gr.100mm</p>	<p>264 zł+ Vat za 1 szt</p>	
<p>Breezair TBA 550 wkład celulozowy jako zamiennik (5090) Wymiary: wys.(495+30)mm x szer.850mm x gr.90mm (kpl 4 szt.)</p>	<p>224 zł + Vat za 1 szt</p>	
<p>Breezair ICON EXH 210 wkład celulozowy jako zamiennik (5090) Wymiary: wys.(605+30)mm x szer.800mm x gr. 90mm (kpl. 2 szt) wys.(605+30)mm x szer.800mm x gr.100mm (kpl. 2 szt)</p>	<p>224 zł + Vat za 1 szt</p>	

Breezair ICON EXH 170 , 190
wkład celulozowy jako zamiennik (5090)

Wymiary:

wys.(605+30)mm x szer.800mm

x gr.90mm (kpl 4 szt.)

224 zł + Vat
za 1 szt



WODNE ŚCIANY CHŁODZĄCE 2017

ekonair

<p>Wodna ściana chłodząca kurtyna wodna (kod wkładu chłodzącego 5090) <i>Wymiary: dł. x szer. na zamówienie, grubość ściany 100 mm cena za 1m²</i></p>	<p>859 + Vat za 1 m²</p>	
<p>Wodna ściana chłodząca kurtyna wodna (kod wkładu chłodzącego 7090) <i>Wymiar; dł. x szer. na zamówienie, grubość ściany 100 mm Cena za 1m²</i></p>	<p>859 + Vat za 1 m²</p>	
<p>Wodna ściana chłodząca kurtyna wodna (kod wkładu chłodzącego 7090) <i>Wymiar; dł. x szer. na zamówienie, grubość ściany 150 mm Cena za 1m²</i></p>	<p>987 zł +Vat za 1 m²</p>	



EKONAIR Sp z o.o.

**Gorzów Wlkp.
ul. Podmiejska 17A
66-400 Gorzów Wlkp.**

tel: +48 (61) 666 02 03

ekonair@ekonair.pl

<http://www.ekonair.pl/>

<http://www.klimatyzatoryewaporacyjne.pl/>